


ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH



UWAGA :

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem zagęścić ze szczególną starannością.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.

Investor	UMIŁA MILEJÓW ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów	Projektant	tech Janusz Wentlandt 74/Lb/75	
Nazwa i adres inwestycji	DOM STRAŻAKA OSP W POPLAWACH na działce nr ewid. 148 jednostka ewid. 061004_2 Milejów, obręb 0019 Popławy	Sprawdzący	mgr inż. T. Wydarczyk 2621/Lb/94	
Podstawa opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA	Opracował	mgr inż. Kamil Bartkowski	
Nazwa rysunku	ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH TELETECHNICZNYCH	Kierownik prace	mgr inż. J. WENTLANDT LUB/0055/POOK/03	
		Projekt Nr	Rysunek Nr	Revizja 1
		Data XIII.2016	S-4	▽
		Skala		
UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana, ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "BUDOMENT" Sp. z o.o. Wentlandt				