



SCHEMAT ZESTAWIANIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

PŁYTY WYKOPOWE


PŁYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM




PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA




Płyta nadstawkowa



Płyta podstawowa z nożem



do gł. <3,80m



OBUDOWA WYKOPÓW

KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

Wariant A

(w gruntach nie utrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu
2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW
3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu $H > 2,3m$)
4. Rozkręcenie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu
5. Montaż rurociągu
6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczenie zasypki
7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypki

Wariant B

(w gruntach utrzymujących chwilową stateczność)

1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości
2. Wstawianie płyt wykopowych PW

Inwestor	GINIA MILEJÓW ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów	Projektant	tech Janusz Wentlandt 74/Lb/75	
Nazwa i adres inwestycji	DOM STRAŻAKA OSP W POPLAWACH na działce nr ewid. 148 jednostka ewid. 061004_2 Milejów, obręb 0019 Popławy	Sprawdzący	mgr inż. T. Włodarczyk 2621/Lb/94	
Realizacja opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA	Opracował	mgr inż. Kamil Bańkowski	
Nazwa rysunku	SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH	Kierownik pracowni	mgr inż. J. WENTLANDT LUB/0055/POOK/OJ	
		Projekt Nr	Rysunek Nr	Rewizja 1
		Data	XII.2016	
		Skala	S-6	

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani jedno jej części nie może być powielana, ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "BUDOWENT" Sp. z o.o. / Wentlandt