

szt.2
skala 1:50



szt.4
kala 1:50




szt.4
skala 1:50



szt.4
skala 1:50



szt.4
skala 1:50



BETON	C20/25 (B25)
-------	--------------

STAL:

(Ø)- A0 (St0S)

(#)- AIII (34GS)

skala 1:75

WIAZAR WD-8					
NR. ELEMENTU	WYMIARY			ILOŚĆ SZTUK	OBJĘTOŚĆ [m³]
	H [cm]	B [cm]	L [m]		
1	10	8	2,30	1	0,018
2	14	4	2,51	2	0,028
3	10	8	0,63	1	0,005
4	10	8	1,47	1	0,012
OBJĘTOŚĆ 1SZT.					0,063
ILOŚĆ SZT.	CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ				0,25
4					

- Pasy górne wiązarów
łączone na płytki kolczaste
- Pasy dolne na śruby M-12

- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-IIIN (RB500W)
- Ø - stal A-0 (St0S)
- Drewno klasy C24
- Wymiary podane w cm
- Otulina:
 - stupy i trzpienie - 3cm
 - belki i podciąg - 3cm
 - fundamenty - 5cm

Inwestor	GMINA MILEJÓW ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów	Projektował	mgr inż. I. Wentlandt LUB/0055/P00K/03	
Nazwa i adres inwestycji	DOM STRAŻAKA OSP W POPLAWACH na działce nr ewid. 148 jednostka ewid. 061004_2 Milejów, obręb 0019 Popławy	Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Bańkowski	
		Sprawdził	mgr inż. B. Kurek-Małysz 1380/Lb/91	
		Kierownik pracowni	mgr inż. I. Wentlandt LUB/0055/P00K/03	
		Projekt Nr	Rysunek Nr	Rewizja
Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Data	XII.2016	K-7
Nazwa rysunku	WIĄZARY DACHOWE WD-4,WD-5,WD-6,WD-7,WD-8	Skala	1:50	
UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana, ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "BUDWENT" Sp. z o.o. I. Wentlandt				